



LOIRE ORNEMENTS

ORNEMENTS DE TOITURE

création - restauration - reproduction
zinc - cuivre - plomb



LOIRE
ORNEMENTS

+33 (0)2 41 03 19 46

info@loire-ornements.fr

Rue des Mûriers - 49260 Le Coudray Macouard



LOIRE ORNEMENTS

Loire Ornaments est un atelier d'ornements de couverture, qui crée, restaure et reproduit tous types d'ornements en zinc, en cuivre ou en plomb.

Le couvreur ornemaniste habille les toits de différents matériaux de couverture et les pare d'ornements, il peut s'agir de lucarne, d'œil de bœuf, de galerie décorative, de frise ouvragée, d'épi de faitage, de flèche, de gargouilles ou encore de girouette, de coq, de chimère...

Nous mettons notre savoir-faire à la disposition des toitures et de projets de décoration intérieure.

+33 (0)2 41 03 19 46

info@loire-ornements.fr

Rue des Mûriers - 49260 Le Coudray Macouard

Tarif applicable à
compter du
01/01/2019

Tous les prix
sont exprimés en
euros HT

Prix départ
atelier



Loire Ornaments	2
Références chantiers	5
Épis de faîtage	12
Éléments de composition	14
Lucarnes	17
Œils-de-bœuf	18
Profils lisses	19
Profils estampés	22
Façonnage et pliage	23
Kit devis	28
Conditions générales de vente	31





Loire Ornaments conçoit et fabrique des ornements et éléments de toiture pour les couvreurs :

- **Le sur-mesure**

L'atelier travaille d'après **photo, plan ou dessin** et réalise ses propres plans avant exécution. Pour créer des ornements au plus juste, il s'appuie sur ses archives d'époque, ainsi que sur des catalogues anciens, riches répertoires de décors qui ont vu le jour dans les ateliers d'ornements des siècles passés.

- **Gamme de décors référencés**

L'atelier a également mis en place une gamme d'ornements standards en diverses dimensions disponibles sur stock : épis, éléments de composition...

- **Façonnage et pliage**

Grâce à un équipement adapté, l'atelier réalise des travaux de façonnage et de pliage. Que ce soient des **profils lisses** comme des membrons ou des mains courantes, ou des **accessoires de couverture**, comme des faitages, des bacs ou des passe-barres.



Église Saint-Nicolas de Nantes
Restauration d'un ange en plomb



Loire Ornaments rassemble une équipe composée de compagnons aux parcours professionnels diversifiés (couverture, chaudronnerie, métallerie...) et à l'expertise reconnue.

Sur 1 300 m² sont réunis tout l'outillage traditionnel et des machines de type industriel qui n'altèrent en rien le façonnage selon les règles de l'art et complètent le savoir-faire traditionnel des ornemanistes.


Un atelier plomb a été créé qui permet de travailler dans le respect des techniques ancestrales et des normes de sécurité et d'hygiène indispensables pour ce matériau.

• Diversité des créations

Épis de faîtage, lucarnes, œils de bœuf, galeries, campaniles, dômes, balustres, girouettes, motifs estampés...

• Savoir-faire variés

Traçage - **Dessin**
 Mise en volume - Emboutissage
 Estampage - Fonderie
 Moulage - **Repoussage**
 Tournage - Assemblage



Château de Massoury

Réalisation de plans de coupe et de face des lucarnes



Hôtel de Ville de Vannes

Reproduction des ornements en zinc naturel



Conseil en ornementation

Service technique avec possibilité
d'intervention sur chantier *

Prise de rendez-vous sur chantier *


Présentation des modèles aux
architectes *

Création de moules sur mesure : bois, plâtre,
résine, élastomère, zinc

Réactivité dans nos réponses

Fourniture d'un **kit de devis** pour simplifier vos
demandes

* Selon les cas



Château de Chenonceau

Création de la fleur de lys disparue
de 40 cm en plomb

Dessin réalisé par nos soins

Château de Chenonceau

Reproduction de l'épi en plomb



Références chantiers

→ Château de Chenonceau (37)

- Restauration du campanile en cuivre de 8m de haut
- Restauration de la Vierge en plomb de 1m50 de haut
- Création de la fleur de lys disparue en plomb
- Création et restauration d'épis en plomb
- Création de décors flamme sous membrons en plomb



→ Bon Marché, Paris (75)



Reproduction et création des ornements en zinc naturel :

- 49 œils-de-bœuf
- 35 lucarnes à fronton triangulaire
- 7 lucarnes doubles à fronton estampé
- 2 pieds de pinacle
- 160 ml de membrons estampés
- 160 ml de devants de socle estampés



→ Château de Saumur (49)



→ Château d'Azay-le-Rideau (37)



→ Palais des Beaux-Arts, Lille (59)



→ **Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains (Suisse)**



→ **Hôtel Le Meurice, Paris (75)**



Références chantiers

→ Château de Versailles (78)

Restauration et création à neuf des ornements en plomb :

- Lucarnes ornementées
- Ceils-de-bœuf avec casques
- Membrons avec palmes décoratives
- Épis
- Palmes, soleils, campanes



→ Hôtel Pincé, Angers (49)



Reproduction et création des ornements en plomb :

- 8 épis
- 6 ml de faitage décoratif
- 57 passe-cordes





Cathédrale de Rouen (76)



LOIRE
ORNEMENTS



Restauration et création des ornements en cuivre :

- 4 clochetons de 30 t et 26 m de haut chacun (3 en restauration et 1 en création)
- 1 800 m² de cuivre à façonner en 8 000 pièces
- 800 crochets décoratifs en cuivre
- 100 chimères en cuivre dont 16 gargouilles
- 200 moules à fabriquer
- 200 000 rivets



→ **Domaine de Trévarez, Saint-Goazec (29)**

Reproduction des ornements en zinc naturel :

- 91 ml de balustre de terrasson de 80cm de haut estampés
- Armature métallique galvanisée à chaud
- 4 épis de faitage de 4m50 de haut



→ **Gare de Valenciennes (59)**



Création d'un campanile de 7m de haut en zinc naturel comprenant :

- 8 poteaux avec tourillons
- 1 cimaise périphérique octogonale de 1m50 de haut
- 1 bulbe de 1m20 de diamètre orné de 4 œils-de-bœuf
- 1 épi repoussé surplombé d'une girouette d'1m d'envergure
- 8 pots à feu de 1m50 de haut



Références chantiers

→ Hôtel de Ville, Poitiers (86)

Restauration des ornements en plomb :

- 6 œils de bœuf emboutis et rechassés sur ossature bois
- Console du terrasson
- Membron avec sa frise
- 4 lions de 2m de haut
- 4 angelots de 1m50 de haut
- Ouvrages neufs pour chéneau : membron et arêtier




→ Chapelle de la Sorbonne, Paris (75)



Restauration des ornements en plomb :

- Reproduction d'escargots avec chemise de garantie cuivre pour restitution des volutes sur les lanternons
- Restauration des épis à embase circulaire et fleurs de lys à 4 pans
- Restauration des cuvettes





Abbaye Royale de Fontevraud (49)
 Cathédrale de Beauvais (60)
 Cathédrale d'Orléans (45)
 Église Saint-Nicolas à Nantes (44)
 Hôtel de ville de Roubaix (59)
 Hôtel de ville d'Ivry sur Seine (94)
 Château de Chinon (37)
 Château de Mesnières-en-Bray (76)
 Château de Ternay (86)
 Château de Massoury à Fontaine-le-Port (77)
 Préfecture de Police de Paris (75)
 Siège social de la Société Générale à Paris (75)
 Hôtel de Crillon à Paris (75)
 Hôtel Peninsula à Paris (75)

...

Épis de faîtage



ad 3002
h. 30 cm
40 cm
60 cm



ad 3003
h. 50 cm
70 cm
90 cm



ad 3004
h. 45 cm
70 cm
90 cm



ad 3005
h. 45 cm
60 cm
90 cm
120 cm



ad 3006
h. 90 cm
120 cm




ad 3007
h. 120 cm
150 cm
180 cm



ad 3008
h. 120 cm
150 cm
180 cm

Réf.	h. (cm)	Réf.	h. (cm)
ad 3002	30	ad 3005	45
	40		60
	60		90
			120
ad 3003	50	ad 3006	90
	70		120
	90		
ad 3004	45	ad 3007	120
	70		150
	90		180
		ad 3008	120
			150
			180



Toutes les modifications de l'embase ou de l'épi sont réalisables sur devis. Nous réalisons tous vos ornements spéciaux sur devis. Nous pouvons vous fournir les tiges de fixation.

Vos épis de faîtage peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plomb.




→ Définition de la hauteur de votre épi

Hauteur indicative de pignon en m	Hauteur de l'épi en cm
Jusqu'à 3	30
3 à 4	40
3 à 6	50
4 à 6	60
5 à 7	70
7 à 10	90
10 à 15	120
12 à 15	150
15 à 20	180
18 et plus	Au-delà

→ Différentes embases possibles


Standard :

1) Carrée




Sur demande :


2) Cônique




3) Hexagonale




4) Octogonale



○ Tiges de fixation










Uniquement sur mesure



Tige à empattement

Éléments de composition



Réf.	h. (cm)
ad 1001	50 70
ad 1002	50 70
ad 1003	50 70
ad 1004	50 70
ad 1005	50 70

Réf.	h. (cm)
ad 1006	50 70
ad 1007	50 70
ad 1008	50 70
ad 1009	50 70
ad 1010	50 70





ad 1014
Env. 70 cm

Env. 70 cm
avec pattes
et boule



ad 1016 *
Env. 50 cm



ad 1015
Env. 80 cm



ad 1017
Env. 45 cm

Réf.	Env. (cm)
ad 1014	70
	70 avec pattes et boule
ad 1015	80
ad 1016	50
ad 1017	45

Nous pouvons vous fournir sur étude de prix, deux types de système de rotation : sur galet ou sur roulement à billes.

Nous réalisons tous vos ornements spéciaux sur devis. Réalisation d'après plans, dessins et photographies.

* Moule en bois en illustration



Réalisé par nos soins :
Dessin du coq de l'église
Saint-Saturnin des
Lignerits, Ecorches (61)


Vos éléments de composition peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plomb.

Éléments de composition

ATELIER DE LA GIROUETTERIE

Restauration, reproduction ou création de girouettes et d'enseignes, nous travaillons à partir de vos modèles, et pouvons vous proposer des dessins.

L'Atelier de la Girouetterie est ouvert à la visite, entre septembre et avril, du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et entre mai et aout, du lundi au samedi, de 14h à 17h30.



Votre girouette peut être réalisée en zinc ou cuivre.



ENVIE D'UNE GIROUETTE PERSONNALISÉE?

Votre idée, votre esquisse ou votre photo dirige la main de notre girouettier.

UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL

Notre girouettier façonne entièrement à la main ces bijoux qui ornent nos toits.

VENEZ DÉCOUVRIR

l'arbre à girouettes, véritable théâtre d'ombres et de lumières, qui joue avec le vent. Visitez notre atelier au **Coudray-Macouard**, village de charme et de caractère.

Atelier de la girouetterie

Rue des Muriers

49260 le Coudray Macouard

Tel: +33 (0)2 41 03 19 46




Et retrouvez-nous

sur les réseaux sociaux






Tous ces modèles sont disponibles sur étude de prix, à partir de votre relevé de cotes. Des éléments de décoration (rosaces, clefs...) peuvent être ajoutés.



Œils-de-boeuf




Tous ces modèles sont disponibles sur étude de prix, à partir de votre relevé de côtes. Nous pouvons vous fournir les menuiseries pour vos œils-de-boeuf. Des éléments de décoration peuvent être ajoutés.




ad 5001



ad 5002



ad 5003




ad 5004




ad 5005




ad 5006




ad 5007



ad 5008



ad 5009



ad 5010



ad 5011


Larousse, 1991

Œil-de-boeuf :

n.m. Ouverture de forme ovale ou circulaire destinée à donner du jour.

Plur. : des œils-de-boeuf

Devants de chéneaux



ad 6004


Développés disponibles :

333 mm

400 mm



500 mm

Bagues



Tous ces modèles sont disponibles sur étude de prix, à partir de votre relevé de côtes.



Pour toute étude de prix, nous donner toutes les cotes signalées par les flèches.



Pour les profils avec un autre développé que les développés standards, merci de nous préciser :

- La matière
- L'épaisseur
- Le développé exact
- La longueur
- Avec ou sans bague

→ Mains courantes



ad 8002


Tous ces modèles sont disponibles sur étude de prix, à partir de votre relevé de cotes.

Pour toute étude de prix, nous donner toutes les cotes signalées par les flèches.


ad 8001



ad 8003



ad 8004



Pour les profils avec un autre développé que les développés standards, merci de nous préciser :



- La matière
- L'épaisseur
- Le développé exact
- La longueur
- Avec ou sans bague

Développés disponibles :

250 mm


333 mm

Bagues





→ Membrons



ad 7002



Développés disponibles :

250 mm
333 mm

Bagues

400 mm
500 mm
600 mm
650 mm

Tous ces modèles sont disponibles sur étude de prix, à partir de votre relevé de côtes.

Pour toute étude de prix, nous donner toutes les cotes signalées par les flèches.



ad 7003



ad 7004




ad 7005



Pour les profils avec un autre développé que les développés standards, merci de nous préciser :

- La matière
- L'épaisseur
- Le développé exact
- La longueur
- Avec ou sans bague





Nous reproduisons tous les profils estampés à l'identique d'après modèle :

- Membron
- Devant de chéneau
- Arêtier corde

→ **Motifs estampés**


Nous reproduisons tous les motifs estampés à l'identique d'après modèle :


- Faîtage double
- Galerie
- Balustre
- Marquise
- Lambrequin
- Arêtier corde
- Feuille
- Rosace
- ...





Façonnage et pliage pour toiture


 **Bandes
façonnées**

Bande de noue 	Référence		Cote A (mm)	
	ad 9010		279	

Bande d'égout 	Référence	Pour pente	Cote A (mm)	Cote B (mm)
	ad 9020	≥ 20%	90	50


Bande de rive 	Référence	Pour pente	Cote A (mm)	Cote B (mm)
	ad 9030	à droite	130	24
	ad 9031	à gauche	130	24

Bande de solin à biseau 	Référence	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9040	100	57	0,65	2
	ad 9041	100	57	0,70	2

Bande de solin pour joint mastic 	Référence	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9050	100	50	0,65	2
	ad 9051	100	50	0,70	2


Façonnage et pliage pour toiture

→ Bandes façonnées


 Bande de rive ou d'astragale	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9060	166	135	0,65	2
	ad 9061	200	170	0,65	2
	ad 9062	250	220	0,65	2
	ad 9063	333	305	0,65	2


 Bande de rive à cheval	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9070	200	155	0,65	2
	ad 9071	250	205	0,65	2

 Bande de rive à biseau	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9080	166	105	0,65	2
	ad 9081	200	139	0,65	2
	ad 9082	250	189	0,65	2

 Bande de rive à pli	Réf.	Pli	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9090	Intérieur	166	120	0,65	2
	ad 9091	Extérieur	166	120	0,65	2

→ **Bandes
de faîtage**


 Faîtage simple à pince	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9110	250	110	0,65	2
	ad 9111	333	150	0,65	2
	ad 9112	400	185	0,65	2


 Faîtage simple à ourlet	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9120	250	95	0,65	2
	ad 9121	333	134	0,65	2
	ad 9122	400	168	0,65	2


 Faîtage à 3 bourrelets	Réf.	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9130	333	96	0,65	2
	ad 9131	400	130	0,65	2




→ Gouttières

 Nantaise sans pince	Référence	Développé (cm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	α minimum	Epaiss. (mm)
	ad 9210	33	80	220	27°	0,65
	ad 9211	33	80	220	27°	0,80
	ad 9212	40	100	220	27°	0,80


 Nantaise avec pince	Référence	Développé (cm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	α minimum	Epaiss. (mm)
	ad 9220	33	80	205	30°	0,65
	ad 9221	33	100	185	43°	0,65
	ad 9222	33	80	205	30°	0,80
	ad 9223	40	80	275	21°	0,80
	ad 9224	40	100	255	30°	0,80
	ad 9225	33	80	205	30°	0,65
	ad 9226	33	80	205	30°	0,65
	ad 9227	33	80	205	30°	0,80
ad 9228	40	100	255	30°	0,80	

 Havraise sans pince	Référence	Développé (cm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	α minimum	Epaiss. (mm)
	ad 9230	33	170	48	35°	0,65
	ad 9231	33	170	48	35°	0,80
	ad 9232	40	220	54	29°	0,80


 Havraise avec pince	Référence	Développé (cm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	α minimum	Epaiss. (mm)
	ad 9240	33	155	48	40°	0,65
	ad 9241	40	205	54	32°	0,80

Façonnage et pliage pour toiture

 Moulurée	Référence	Epaiss. (mm)
	ad 9250	0,65
	ad 9251	0,80

 Carrée	Référence	Epaiss. (mm)	Développé (cm)	Ø ourlet (mm)
	ad 9260	0,65	33	14
	ad 9261	0,65	40	18
	ad 9262	0,80	33	14
	ad 9263	0,80	40	18

 Couvre-joints

 Couvre-joints	Référence	Développé (mm)	Cote A (mm)	Epaiss. (mm)	Longueur (m)
	ad 9310	100	35	0,65	2
	ad 9311	100	35	0,80	2
	ad 9312	120	40	0,65	2
	ad 9313	120	40	0,80	2
	ad 9314	140	40	0,65	2
	ad 9315	140	40	0,80	2
	ad 9316	166	45	0,65	2
	ad 9317	166	45	0,80	2

Lucarnes et œils-de-bœuf

Pour vos demandes de prix

Référence chantier

Société

Adresse

Contact

Tél. E-mail

Fax Siret



TVA Intra

Lucarne

Référence

Quantité

Matière





A.....
 B.....
 C.....
 D.....
 E.....
 F.....

Œil-de-bœuf

Référence

Quantité

Matière



A.....
 B.....
 C.....
 D.....
 E.....
 F.....

Toutes les cotes signalées par les flèches sont à nous faire connaître et sont à exprimer en mm.
 Merci de joindre des photos pour un chiffrage précis.

Conditions générales de vente Loire Ornaments

Article 1 - Objet et champ d'application

Toute commande implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits et services par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 - Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques (projets, études, dessins et prototypes) remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société, et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

Article 3 – Commandes

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits ou services figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 4 – Livraisons/réalisations

4.1 Délai Les délais de livraison et/ou de réalisation ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif sauf stipulation contraire du marché.

Les délais d'exécution figurant dans une commande ne sont acceptés par notre société et ne l'engagent, que sous les conditions suivantes : respect par le client des conditions de paiement et de versement des acomptes, fourniture à temps des spécifications techniques, absence de retard dans les études ou travaux préparatoires, absence de cas de force majeure, d'événements sociaux, politiques, économiques ou techniques entravant la marche de nos usines ou leur approvisionnement en composants, en énergie ou en matières premières. Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison ou d'exécution initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société.

4.2 Risques Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur. Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de notre société.

Article 5 - Tarif - Prix

Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes. Ils sont calculés nets sans escompte. Prix départ atelier. Les prix sont révisibles tous les trois mois.

Article 6 - Modalités de paiement

6.1 Marchés privés particuliers

Nos factures sont payables 50% du montant total TTC à la commande ; le solde à la réception de la facture, c'est-à-dire à la réception des marchandises. Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées sur la base du taux de l'intérêt légal majoré de 10 points. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit.

6.2 Marchés privés autres (donneurs d'ordre professionnels) Nos factures sont payables à 30 jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou du décompte mensuel, ou de l'état de la situation (selon les clauses du marché), conformément à la loi LME en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2009. Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit.

6.2 Non-paiement

Notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

Article 7 - Réserve de propriété

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 621-122 du code de commerce. La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci (à la livraison sur le chantier si le transport est assuré par nos soins, à la sortie d'atelier dans tous les autres cas). A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises.

Article 8 - Garantie des vices apparents et cachés

8.1 Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

8.2 La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés auprès de la réception des produits, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter de la livraison des produits.

8.3 Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 10 jours après la livraison des produits. Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre société.

8.4 Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

Article 9 - Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs.

Article 10 - Attribution de juridiction

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d'Angers est seul compétent. L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

Article 11 – Renonciation

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 12 - Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de toute autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.



Votre interlocutrice :

Charlotte Duplessis

cduplessis@loire-ornements.fr

+33 (0)2 41 03 19 46

+33 (0)7 86 66 82 00



+33 (0)2 41 03 19 46

info@loire-ornements.fr

Rue des Mûriers - 49260 Le Coudray Macouard